

TEKA



**MAESTRO CC 480**

**Código:** 40480321  
**EAN:** 8421152145876




- Decorativa para instalación en isla
- Display Touch Control
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Diametro** Ø 400 **Altura** 900-1.200mm

*Campanas de isla*

Las campanas isla de Teka cuentan con extractores muy potentes, en diferentes formas y tamaños. Es una opción idónea para espacios abiertos, ya que nuestros modelos cuentan con diseños espectaculares. Los avances que incorporan facilitan ambientes óptimos en tu cocina, evitando olores, eliminando ruidos, con diseños que se integran en el espacio y ofreciendo iluminación acorde al entorno.



**MAESTRO DH2 ISLA 980**

**Código:** 40484631  
**EAN:** 8421152145722



- Decorativa para instalación en isla
- Panel de mandos electrónico iluminados con display
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 600-1.000mm **Ancho** 900mm **Profundo** 600mm



**MAESTRO NC 970 CT ISLA**

**Código:** 40489601  
**EAN:** 8421152141427



- Decorativa para instalación en isla
- Panel Touch Control
- Filtro profesional de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 740-1.120mm **Ancho** 914mm **Profundo** 640mm



**TOTAL DG3 ISLA**

**Código:** 091401  
**UPC:** 606896914010



- Decorativa para instalación en isla
- Panel electrónico iluminado con display
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas halógenas
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 871-1.171mm **Ancho** 900mm **Profundo** 600mm



**EASY NC 1040 ISLA**

**Código:** 40494002  
**EAN:** 8421152144978



- Decorativa para instalación en isla
- Panel de mandos pulsantes
- Filtro profesional de acero inoxidable
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 800 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 740-1.120mm **Ancho** 1.066mm **Profundo** 640mm

Disponible Diciembre 2020

**NUEVO**

**MAESTRO DLV 98660 TRL BK**

**Código:** 112930045

**EAN:** 8434778014532



- Decorativa para instalación en pared
- Cristal negro
- Panel Touch Control
- Tres velocidades + intensiva
- Programación del tiempo de aspiración
- Barra de iluminación LED (7 W)
- Aspiración perimetral "Contour"
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Chimenea ajustable a la altura
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 390mm **Ancho** 900mm **Profundo** 450mm



**DLV 98660 TRL BK**

*Siente la tranquilidad en tu cocina*

La campana DLV 98660 TRL BK muestra un diseño vertical único para impresionar incluso a los chefs más exigentes. La campana está hecha de cristal negro y aluminio anodizado con alta durabilidad, la combinación perfecta. También tiene un panel touch lateral y una elegante iluminación LED distribuida a lo largo del área de cocción. Porque tus expectativas solo merecen lo mejor.



**MAESTRO DLH 982 T**

**Código:** 40487192

**EAN:** 8421152158579



- Decorativa para instalación en pared
- Mandos digitales Touch Control con display blanco
- Filtros de acero inoxidable
- Programador del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Barra de iluminación LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 670-1.000mm **Ancho** 900mm **Profundo** 485mm



**MAESTRO NC 970 CT**

**Código:** 40489600

**EAN:** 8421152141410



- Decorativa para instalación en pared
- Panel Touch Control
- Filtro profesional de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 594-914mm **Ancho** 914mm **Profundo** 500mm



**TOTAL DG 980**

**Código:** 40485358

**EAN:** 8421152131190



- Decorativa para instalación en pared
- Panel electrónico iluminado con display
- Filtros de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/50-60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 675, 1.005mm **Ancho** 900mm **Profundo** 500mm



**TOTAL DSS 980**

**Código:** 40437021

**UPC:** 8421152158586



- Decorativa para instalación en pared
- Mandos electrónicos retroiluminados
- Filtros de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Barra de iluminación LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 625-955mm **Ancho** 900mm **Profundo** 480mm



**TOTAL NC2 90**

**Código:** 091301

**UPC:** 606896913013



- Decorativa para instalación en pared
- Panel electrónico iluminado con display
- Filtros de acero inoxidable
- Programación del tiempo de aspiración
- Tres velocidades + intensiva
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** 674-1.004mm **Ancho** 900mm **Profundo** 500mm



**EASY DJE 90 / 70**

**Código:** 091102 (DJE 90) / **UPC:** 606896911026 (DJE 90)

**Código:** 091101 (DJE 70) / **UPC:** 606896911019 (DJE 70)



- Decorativa para instalación en pared
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m<sup>3</sup>/h
- Energía eléctrica: 110-127v/60Hz

**MEDIDAS EXTERIORES**

**Alto** : 684-1.014mm **Ancho** 900-700mm **Profundo** 500mm

## CAMPANAS DE PARED



### EASY DEP 90

Código: 091203  
UPC: 606896912030



- Decorativa para instalación en pared
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz



### EASY DEP 70

Código: 091202  
UPC: 606896912023



- Decorativa para instalación en pared
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz



### EASY DEP 60

Código: 091201  
UPC: 606896912016



- Decorativa para instalación en pared
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 700 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 745-1,075mm Ancho 900mm Profundo 480mm

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 745-1,075mm Ancho 700mm Profundo 480mm

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 745-1,075mm Ancho 600mm Profundo 480mm

## CAMPANAS DE EMPOTRE



### TOTAL TL 6310 INOX

Código: 40474253  
EAN: 8421152150801

- Empotrable
- Telescópica
- Mandos basculantes
- Dos velocidades
- Lámparas incandescentes
- Capacidad de extracción máxima: 580 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz



### EASY TMX PLUS 80 INOX

Código: 090923  
UPC: 606896909238



- Empotrable
- Acero inoxidable
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Capacidad de extracción máxima: 532 m³/h
- Energía eléctrica: 127v/60Hz



### EASY TMX 80/76/60/50 INOX

TMX 80 INOX Código: 090903 UPC: 606896909030  
TMX 76 INOX Código: 090803 UPC: 606896908033  
TMX 60 INOX Código: 090703 UPC: 606896907036  
TMX 50 INOX Código: 090603 UPC: 606896906039

- Empotrable
- Acero inoxidable
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 181mm Ancho 600mm Profundo 280mm

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800/600mm Profundo 495mm

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto: 150mm Ancho 800/760/600/500mm Profundo 500mm

## CAMPANAS DE EMPOTRE



### TOTAL C 8310 / 7310 INOX

Código: 40467420 (C8310) / 40467320 (C7310)  
EAN: 8421152150788 (C8310) / 8421152150771 (C7310)

- Empotrable
- Panel de mandos pulsantes
- Visera de cristal
- Tres velocidades
- Capacidad de extracción máxima: 532m³/h
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800/760mm Profundo 500mm



### TOTAL GFH 73/55 INOX

Código: 40446712 (GFH 73 INOX) / EAN: 8421152055526  
Código: 40446702 (GFH 55 INOX) / EAN: 8421152055519

- Empotrable
- Panel de mandos pulsantes
- Tres velocidades
- Lámparas halógenas
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 175mm Ancho 730/550mm Profundo 310mm



### TOTAL TL 9310 INOX

Código: 40474391  
EAN: 8421152150818

- Empotrable
- Telescópica
- Mandos basculantes
- Dos velocidades
- Lámparas incandescentes
- Capacidad de extracción máxima: 580 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 181mm Ancho 900mm Profundo 280mm



### EASY TMX 80/76/60/50 TITANIUM

TMX 80 TITANIUM Código: 090905 UPC: 606896909054  
TMX 60 TITANIUM Código: 090705 UPC: 606896907050  
TMX 76 TITANIUM Código: 090805 UPC: 606896908057  
TMX 50 TITANIUM Código: 090605 UPC: 606896906053

- Empotrable
- Color: Titanium
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800/760/600/500mm Profundo 500mm



### EASY TMX 80/76 NEGRA

TMX 80 NEGRA Código: 090902 UPC: 606896909023  
TMX 76 NEGRA Código: 090802 UPC: 606896908026

- Empotrable
- Color: Negro
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800/760mm Profundo 500mm



### EASY TMX 80/76 BLANCA

TMX 80 BLANCA Código: 090901 UPC: 606896909016  
TMX 76 BLANCA Código: 090801 UPC: 606896908019

- Empotrable
- Color: Blanco
- Dos velocidades
- Lámpara incandescente
- Capacidad de extracción máxima: 250 m³/h
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

#### MEDIDAS EXTERIORES

Alto 150mm Ancho 800/760mm Profundo 500mm